

施工日時

令和 3年 9月 4日(土) 15:00~

名 称

小牧市ふれあいセンター1F

食堂 テーブル
前

所在地

小牧市小牧5丁目407番地

(施工者)ORIGIN株式会社



ATP測定とは、十分に清浄に維持されているかどうかを調べる検査で、汚染物質(=ATP値)を測定します。数値が少ないほど感染のリスクが下がります。約30秒で結果が得られるので、その場で衛生状態を確認ことができ、清浄度検査としては最も支持されている検査方法です。

※ATP拭き取り検査は、「食品衛生検査指針微生物編」(厚生労働省監修)に収載されています。



測定器：
NITTA株式会社製
ルミノメーター(ATP拭き取り検査機)

ATP表面清浄度レベル(RLU)

レベル1	極めて清浄	0~10
レベル2	とても清浄	11~30
レベル3	普通	31~80
レベル4	やや汚い	81~200
レベル5	汚い	201~500
レベル6	とても汚い	501~1000
レベル7	極めて汚い	1001~

施工日時

令和 3年 9月 4日(土) 15:00~

名 称

小牧市ふれあいセンター1F


食堂 ラーデル
後

所在地

小牧市小牧5丁目407番地

(施工者)ORIGIN株式会社





施工日時

令和 3年 9月 4日(土) 15:00~

名 称

小牧市ふれあいセンター1F

出入口 ソファ
前

所在地

小牧市小牧5丁目407番地

(施工者)ORIGIN株式会社

施工日時

令和 3年 9月 4日(土) 15:00~

名 称

小牧市ふれあいセンター1F

出入口ソフト
後

所在地

小牧市小牧5丁目407番地

(施工者)ORIGIN株式会社



施工日時

令和 3年 9月 4日(土) 15:00~

名 称

小牧市ふれあいセンター1F

ダイサービス
出入口手すり
前

所在地

小牧市小牧5丁目407番地

(施工者)ORIGIN株式会社

4.135
105.39g
Prog:0 Test:199
16:49 9/ 3/2021
SystemSURE Plus

施工日時

令和 3年 9月 4日(土) 15:00~

名 称

小牧市ふれあいセンター1F

貸入

所在地

小牧市小牧5丁目407番地

出入口

後

(施工者)ORIGIN株式会社

